

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t)



Technische Spezifikationen


Typ	301.7 D
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	17,9
Grabtiefe max. (mm)	2400
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	1620
Reichweite max. auf Standebene (mm)	3895
Einstechhöhe max. (mm)	3595
Ladehöhe max. (mm)	2610
Tankinhalt (l)	24
Länge Transport (mm)	3855
Breite Transport (mm)	990
Höhe Transport (mm)	2290
Transportgewicht (kg)	1870

Art.-Nr. BAMI-3017

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Optimale Stabilität durch teleskopierbares Laufwerk
- + Geräumige Kabine mit großer Türöffnung
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + ausgezeichneter Zugang für Servicearbeiten
- + Schwenkausleger
- + Hammer- und Greiferhydraulik

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t)



Passendes Zubehör:



Erdbohrgerät für 301



Hydraulikhammer H 35 ES



Grabenräumlöffel var. 1200mm CW05

Alternative Produkte:



Minibagger CAT 301.4C (1,4 t) von Caterpillar



Minibagger CAT 301.8C (1,8 t) von Caterpillar



Minibagger CAT 302.5C (2,9 t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-3017

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZepelinRental

