



## Technische Spezifikationen

Typ	GEPX 18-6 HDI / DE18E3-HT
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Dauerleistung (kVA/kW)	16,5/13,3
Nennspannung (V)	400/230
Nennstrom (A)	23,8
Leistung (kVA/kW)	18/14,4
Schall-Leistungspegel LWA	91
Schalldruckpegel (dBA)	64,9 (bei 7m Abstand 75% Last)
Tankinhalt (l)	40 / 45
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	2,6
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	3,4
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	4,4
Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h)	10,5
Gewicht (kg)	1430 (unbetankt)
Einsatzgewicht (kg)	1471 (betankt)
Gesamtgewicht (kg)	zul. 1800
Stützlast (kg)	max. 100
Lichtpunkthöhe (m)	9
Lampen (Stück/Watt/Art)	4 x 1000 W Halogen Metalldampf
Licht (Lumen)	340.000
Länge (mm)	4150
Breite (mm)	1480
Höhe (mm)	2400
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Länge Transport (mm)	3630
Breite Transport (mm)	1480
Höhe Transport (mm)	2400
Transportgewicht (kg)	1610

## Pluspunkte

# Flutlichtanlage mobil, 16,5 kVA, HDI



## Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

E- Adapter für Anhängerkupplung

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

## Alternative Produkte:

Flutlichtanlage mobil, 10 kVA, 4xHCl  
Metalldampflampen von Atlas Copco MCT

Flutlichtanlage mobil, LED SL 9608

Flutlichtanlage mobil, 13 kVA, 4 x HDI von Zeppelin  
Power Systems

## Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m

Verlängerungskabel 25m

Leuchtballon, Halogen 2000 W von Nölle IUT

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLG-17%20HDI>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

