

Radlader CAT 908M (1,3 m³)



Technische Spezifikationen

Typ	908 M
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	55
Schaufelinhalt (m ³)	1,3
Überladehöhe (mm)	3215
Schütthöhe (mm)	2620
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	2523
Nutzlast (kg) Schaufel, eingelenkt	4025
Tankinhalt (l)	78
Länge Transport (mm)	5630
Breite Transport (mm)	1985
Höhe Transport (mm)	2650
Transportgewicht (kg)	6350

Art.-Nr.

RL-CAT908M

Pluspunkte

- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und die gesamte Maschinenumgebung
- + Multifunktions-Joystick mit integriertem Schalter für Zusatzhydraulik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hydrostatischer Antrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung
- + Geräumige Komfortkabine mit Zugang von beiden Seiten und gefedertem Komfortsitz
- + Integrierte Schwimmstellung für leichtes Planieren und Abziehen
- + Hochleistungsachsen mit 100% Differentialsperren
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge

Radlader CAT 908M (1,3 m³)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

Schutzbelüftungsanlage

Ladegabel für CAT 908H von Caterpillar

Alternative Produkte:

Radlader CAT 906H2 (0,9 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 906M (0,9 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 906M 3A (0,9 m³) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Siebmaschine KS2015 Silent

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-CAT908M>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

